

listopad-grudzień



Trzymaj się ciepło

Pokonaj ból

11⁹⁹



NUROFEN® EXPRESS FORTE

Kapsułki miękkie, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (*ibuprofenum*) i substancje pomocnicze • Wskazania: u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związane z przeziębieniem • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, czerwien koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nadwrażliwość w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczyńioruchowy lub pokrzywka) związana z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owróżdzenia lub krwawienia). U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, z zaburzeniami krzepnięcia lub ze skazą krwotoczną, z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego, z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Ostatni trymestr ciąży. Dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

17⁹⁹

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE



25⁹⁹

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE



ELOPRINE

Syrop, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyzyn pranobeksu (*Inosinum pranobexum*)

• Wskazania: wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; inozyzyn pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. www.polfarmex.pl

ELOPRINE FORTE

Syrop, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml syropu zawiera 100 mg inozyzyn pranobeksu (*Inosinum pranobexum*).

8⁹⁹

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE



GRYPOSTOP

Tabletki powlekane, 24 sztuki • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletkę powlekana zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodoru pseudoefedryny, 15 mg bromowodoru dekstrometoranu • Wskazania: doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych (gorączka, katar, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe) • Przeciwwskazania: kiedy nie stosować leku Grypostop: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek, jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość (obniżona liczba czerwonych krwinek), jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki zawierające paracetamol, dekstrometorfan lub pseudoefedrynę, jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki hamujące białko (enzym) zwane monooksydazą (zw. inhibitory MAO), takie jak np. fenelzyna, izokarbokszad, selegilina, moklobemid. Nie należy stosować leku przez okres dwóch tygodni po zaprzestaniu zażywania leków zawierających inhibitory monooksydazy; u dzieci do lat 12, bez zalecenia lekarza; w ciąży i okresie karmienia piersią; jeśli u pacjenta występuje kaszel z dużą ilością wydzieliny; jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa i kaszel związany z astmą oskrzelową; jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie; jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba niedokrwienna serca; jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza (wrodzona, genetyczna choroba objawiająca się m.in. skłonnością do zapalenia oskrzeli i płuc) • Podmiot odpowiedzialny: Medicoforma S.A., ul. Sokółowska 9, lok. 19, 01-142 Warszawa.

9⁹⁹

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE



CERUGRIP

Tabletki powlekane, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: każda tabletkę zawiera 325 mg paracetamolu (*Paracetamolum*), 30 mg pseudoefedryny chlorowodoru (*Pseudoephedrine hydrochloridum*) i 10 mg dekstrometoranu bromowodoru (*Dextromethorphan hydrobromidum*) • Wskazania: doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok przynosowych (gorączka, katar, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe) • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol; stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej; ciężka niewydolność nerek lub wątroby; ciężkie nadciśnienie tętnicze; choroba niedokrwienna serca; choroba alkoholowa; astma oskrzelowa; nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. www.polfarmex.pl



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

11⁹⁹

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE



EFFERALGAN® C

Tabletki musujące, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: paracetamol 330 mg, kwas askorbowy 200 mg • Wskazania: ból o łagodnym i średnim nasileniu różnego pochodzenia (ból głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne), leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia, gorączka • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu, dzieci o mc. poniżej 27 kg, pierwszy trymestr ciąży, ciężka niewydolność wątroby, nerek, choroba alkoholowa, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, leczenie inhibitorami MAO oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia, jednoczesne stosowanie leków przeciwbólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna), kamica nerkowa (przy dawkach witaminy C większych niż 1 g) • Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

17⁹⁹

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE



UPSARIN C

Tabletki musujące, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy 330 mg, kwas askorbowy 200 mg • Wskazania: leczenie objawowe grypy, przeziębienia, stanów gorączkowych, bóle różnego pochodzenia (ból głowy, stawów, mięśni, zębów, nerwobóle) • Przeciwwskazania: czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, skazy krwotoczne i zaburzenia krzepnięcia krwi, ostatni trymestr ciąży, okres okołoporodowy i karmienia piersią, dna moczanowa, czynne krwawienie (do jamy ciała, do osłokowego układu nerwowego, krwawienie maciczne, krwawienia z ran, w tym pooperacyjnych), kamica nerkowa, pacjenci z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podawaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na substancje pomocnicze, ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek, jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat w przebiegu chorób gorączkowych, szczególnie grypy lub ospy wietrznej (ryzyko zespołu Reye'a) • Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

19⁹⁹

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE



OSCILLOCOCCINUM®

Granulki w pojemniku jednodawkowym, 6 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: *Anas barbariae hepatis et cordis extractum* 200K 0,01 ml • Wskazania: objawy grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5°C), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny: Boiron SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

14⁹⁹

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE



PUMO VAP BEBE

Żel, 30 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: Pumo Vap bebe jest żelem przeznaczonym do stosowania na skórę klatki piersiowej i pleców, aplikowanym miejscowo, delikatnie nawilża, nie pozostawiając uczucia lepkości. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom żel wykazuje działanie rozgrzewające. Zawiera zestaw naturalnych olejków eterycznych o działaniu aromaterapeutycznym. Stosowanie żelu rozgrzewającego powoduje uczucie ciepła i poprawia komfort, co wpływa między innymi na spokojniejszy sen • Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

22⁹⁹

ZDROWE GARDŁO



STREPSILS® INTENSIVE

Tabletki do ssania, 24 sztuki • Produkt leczniczy • Substancja czynna: *Flurbiprofenum*, 8,75 mg • Wskazania: objawowe leczenie bólu gardła • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również temi występującymi po innych NLPZ, u pacjentów przyjmujących inne NLPZ, w tym COX-2, u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, a także w III trymestrze ciąży oraz z ciężką niewydolnością serca • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A., PL2015-02/14.



STREPSILS® Z MIODEM I CYTRYNĄ

Pastyłki twarde, 36 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: *Alcohol 2,4-dichlorobenzyllicus* + *Amylometacresolum*, 1,2 mg + 0,6 mg • Wskazania: objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Dzieci w wieku poniżej 6 lat • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

15⁹⁹

ZDROWE GARDŁO

STREPSILS® INTENSIVE DIRECT

Aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: *Flurbiprofenum* 8,75 mg/dawkę • Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów ostrego bólu gardła u dorosłych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na flurbiprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nadwrażliwość w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka), nadwrażliwość na ASA lub inne NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok i owrzodzenie jelit; krwawienie lub perforacja p.pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; III trymestr ciąży; ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.



8⁹⁹

ZDROWE GARDŁO



SEBIDIN®

Tabletki do ssania, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletkę zawiera: *Chlorhexidini dihydrochloridum* (chlorheksydynę dichlorowodorek) 5 mg, *Acidum ascorbicum* (kwas askorbowy) 50 mg • Wskazania: miejscowe leczenie objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na chlorheksydynę lub inne składniki preparatu • Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

9⁹⁹

ZDROWE GARDŁO



AMOLOWE® NA GARDŁO

Pastyłki do ssania, 16 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: pastylki do ssania zawierają ekstrakty z prawoślazu i tymianku oraz mentol o właściwościach łagodzących przesuszone, podrażnione gardło, nawilżających i chroniących śluzówkę gardła, co pozwala na utrzymanie prawidłowej emisji głosu i ułatwia przełykanie. Pastyłki są szczególnie polecane w okresie jesienno-zimowym oraz dla osób z podrażnieniem śluzówki gardła i górnych dróg oddechowych, przebywających w klimatyzowanych lub zapyłonych pomieszczeniach, narażonych na dym papierosowy oraz zmiany temperatur, a także szczególnie dbających o głos • Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

AMOLOWE® NA GARDŁO Z MIODEM I WIT. C

Pastyłki do ssania, 16 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: receptura wprost z natury – prawoślaz, tymianek i mentol, które naturalnie nawilżają, osłaniają i łagodzą gardło, krtani i struny głosowe. Pastyłki do ssania zawierają ekstrakty z prawoślazu i tymianku oraz mentol o właściwościach łagodzących przesuszone, podrażnione gardło, nawilżających i chroniących śluzówkę gardła, co pozwala na utrzymanie prawidłowej emisji głosu i ułatwia przełykanie. Pastyłki zawierają miód oraz witaminę C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego • Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

15⁹⁹

ZDROWE GARDŁO



GARDIMAX® MEDICA SPRAY



Aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml • Produkt leczniczy

• Substancja czynna: diglukonian chlorheksydyny 20 mg/10 ml, chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml • Wskazania: lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy • Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice.

7⁴⁹

ZDROWE GARDŁO



GARDIMAX® HERBALL JUNIOR

Pastylki do ssania, 24 sztuki • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Gardimax® herball Junior jest suplementem diety zawierającym optymalne połączenie substancji pochodzenia roślinnego w postaci wyciągów ziołowych. Dodatkowo jest wzbogacony w cynk i witaminę C. Gardimax® herball Junior jest pomocny we wszelkich stanach wymagających nawilżenia jamy ustnej, gardła i krtań • Producent: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

14⁹⁹

ZDROWE GARDŁO



ISLA MINT® ISLA CASSIS®

Pastylki do ssania, 30 sztuk • Wyrób medyczny • Skład: *Lichen Islandicus* • Stosowanie i działanie: pastylki do ssania o działaniu przeciwzapalnym. łagodzą podrażnienia błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Przeznaczony do stosowania zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci • Uwagi do stosowania i działania: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu • Producent: Engelhard Arzneimittel.

21⁹⁹

ZDROWE GARDŁO



THONSILAN

Syrop, 120 ml • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Thonsilan to innowacyjny suplement diety dla dzieci od 4. roku życia, który zawiera składniki wspomagające funkcjonowanie migdałków i gardła (pelargonii, prawoślazu, tymianek, pierwiosnek, rumianek). Ponadto, preparat dzięki zawartości naturalnych ekstraktów roślinnych, propolisu i witaminy C korzystnie wpływa na siły obronne organizmu w okresach zwiększonej podatności na podrażnienia dróg oddechowych • Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

15⁴⁹

ZDROWE ZATOKI



NUROFEN® ZATOKI

Tabletki, 24 sztuki • Produkt leczniczy • Substancja czynna: *Ibuprofenum* + *Pseudoephedrine hydrochloridum*, 200 mg + 30 mg • Wskazania: łagodzenie objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedrynę lub substancje pomocnicze oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej po przyjęciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również po zastosowaniu NLPZ; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2; ciężka choroba układu krążenia, taka jak choroba niedokrwienna serca, częstoskurcz i ciężkie nadciśnienie tętnicze; jaskra z wąskim kątem przesączania; zatrzymanie moczu; nadciśnienie tarczycy; skaza krwotoczna; krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo jego wystąpienia, np. przyjmowanie leków zwiększających naczyń krwionośnych lub innych leków zmniejszających krzepnięcie, stosowanych doustnie lub dożonowo; cięża i okres laktacji • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A., PL/2015-02/14.

17⁹⁹

ZDROWE ZATOKI



ZATOKAKTIV

Tabletki, 60 sztuk • Suplement diety • Skład: ekstrakt z dziewanny, ekstrakt z bzu czarnego, ekstrakt z ziela werbeny, ekstrakt z korzenia goryczki, ekstrakt z *Andrographis paniculata*; rutynozyd • Stosowanie i działanie: preparat zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspomagają funkcjonowanie układu oddechowego i układu odpornościowego. Bez czarny i dziewanna wykazują korzystne działanie na górne drogi oddechowe. Dziewanna i werbena wykazują kojący wpływ na gardło, krtani i struny głosowe. Bez czarny, dziewanna i *Andrographis paniculata* wspierają pracę układu odpornościowego. Goryczka wpływa wzmacniając na organizm • Uwagi do stosowania i działania: nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią • Producent: MEDISFARM Sp. z o.o.

6⁴⁹

ZDROWE ZATOKI



APSELAN®

Tabletki powlekane, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodoru (*Pseudoephedrine hydrochloridum*) • Wskazania: objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatłkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Apselan® jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (pseudoefedrynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężkie nadciśnienie tętnicze lub z ciężką chorobą wieńcową; u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; u pacjentów przyjmujących furazolidon; produktu leczniczego Apselan nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, www.polfarmex.pl

14⁹⁹

ZAPOMNIJ O KATARZE



SUDAFED® XYLOSPRAY HA

Aerazol do nosa, 10 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazolinu chlorowodoru. 'Sudafed' Xylospray HA zawiera trzy substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol • Wskazania: zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, naczynioruchowym oraz alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odślonieniem opony twardej • Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

16⁹⁹

ZAPOMNIJ O KATARZE

NASIVIN SOFT ZE SKŁADNIKIEM NAWILŻAJĄCYM – ODDYCHAJ SWOBDONNIE!*

* Miwa M. et al. Measurement of water loss in human nasal mucosa, American Journal of Rhinology 2006; 20:453-455



NASIVIN® SOFT Z GLICEROLĄ 0,025%

Aerozol do nosa, roztwór, 10 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazyny chlorowodoru.

• Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczyńioruchowym lub alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zatok przynosowych, trąbki słuchowej, ucha środkowego. Dorosli i dzieci powyżej 6 lat – 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę • Przeciwwskazania: suche zapalenie błony śluzowej nosa, nadwrażliwość na składników preparatu • Podmiot odpowiedzialny: Merck Selbstmedikation GmbH, Niemcy. Pozwolenie MZ nr 9096, 9189 oraz 9095.

NASIVIN® SOFT Z GLICEROLĄ 0,05%

Aerozol do nosa, roztwór, 10 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazyny chlorowodoru.

12⁹⁹

ZAPOMNIJ O KATARZE



XYLORIN®

Aerozol do nosa, roztwór, 18 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml roztworu zawiera 550 µg ksylometazolinę chlorowodoru (*Xylometazolini hydrochloridum*) • Wskazania: leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra z wąskim kątem przesączania, nadwrażliwość na produkty adrenergiczne, przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, przyjmowanie inhibitorów MAO, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, po zabiegach usunięcia przadki, po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odświeżeniem opłaty twarzy • Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

19⁹⁹

HIGIENA NOSA

STERIMAR BABY, ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY WODY MORSKIEJ DO NAWILŻANIA I CODZIENNEJ HIGIENY NOSA NIEMOWIĄT I MAŁYCH DZIECI. PRODUKT NATURALNY I BEZ KONSERWANTÓW. STERIMAR BABY OTRZYMAŁ POZYTYWNA OPINIĘ CENTRUM ZDROWIA DZIECKA.



STERIMAR® BABY

Woda morska, 100 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: Sterimar® Baby, roztwór fizjologiczny wody morskiej do nawilżania i codziennej higieny nosa niemowląt i małych dzieci. Nawilżanie – zapobiega wysuszeniu śluzówki, zwłaszcza w sezonie grzewczym, w klimatyzowanych pomieszczeniach; do higieny nosa – oczyszcza nos, ułatwia oddychanie oraz karmienie; infekcje – pozwala usunąć śluz, ułatwia oddychanie w czasie infekcji; profilaktyka – przywraca naturalne funkcje błony śluzowej nosa • Uwagi do stosowania i działania: od 2 do 6 aplikacji dziennie do każdego otworu nosowego. Może być stosowany do codziennej higieny nosa przez długi czas. Sterimar Baby otrzymał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka • Dystrybutor: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrenki 137, 02-231 Warszawa.

25⁹⁹

HIGIENA NOSA

HEEL EUPHORBIIUM® S

Moc naturalnych składników pomoże uporać się z katarzem wirusowym, bakteryjnym lub alergicznym.

Euphorbium® S zmniejsza nasilenie nieprzyjemnych objawów towarzyszących nieżytowi nosa, takich jak: uczucie niedrożnego nosa, intensywny katar i kichanie.

Aerozol do nosa, roztwór • Produkt leczniczy złożony • Substancja czynna: produkt złożony • Wskazania: wspomagająco w leczeniu nieżytu nosa. Lek może zmniejszać nasilenie objawów towarzyszących nieżytowi nosa różnego pochodzenia (np. infekcja, alergia), takich jak: uczucie niedrożnego nosa, intensywny katar i kichanie • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentów cierpiących na astmę może wystąpić skurcz oskrzeli. Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem • Producent: Biologisches Heilmittel Heel GmbH, Niemcy.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące dawkowania i informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

9⁹⁹

HIGIENA NOSA



WODA MORSKA APTEO® CARE

Woda morska, 30 ml • Wyrób medyczny • Skład: naturalna sól morską Gulf Stream Sea Water®, glicerol, wersenian disodowy, chlorek benzalkoniowy, woda oczyszczona • Stosowanie i działanie: izotoniczny roztwór soli morskiej do codziennej higieny i oczyszczania nosa. Dla dorosłych, dzieci i niemowląt od 6. miesiąca życia, w czasie podrażnienia błonki nosa działa łagodząco i nawilżająco • Uwagi do stosowania i działania: nadwrażliwość (alergia) na składniki produktu • Dystrybutor: Synoptis Pharma Sp. z o.o. • Wytwórca: Gofarm Sp. z o.o., Sp. k., ul. Górników 21/26, 30-819 Kraków.

11⁹⁹

HIGIENA NOSA



UNIMER® BABY NaCl 0,9%

Ampułki, 50 x 5 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: UNIMER® BABY NaCl 0,9% to wyrób medyczny chlorku sodu, który wykazuje właściwości oczyszczające i nawilżające. Korzystnie oddziałuje na stan błonki nosa w czasie kataru oraz sprawdza się w czasie oczyszczania ran • Dystrybutor: A&D Pharma Poland.

15⁹⁹

POKONAJ KASZEL



DROSETUX®

Syrop, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: produkt złożony • Wskazania: wspomagająco w leczeniu suchego i drażniącego kaszlu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

16⁹⁹

POKONAJ KASZEL



STODAL®

Syrop, 200 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: produkt złożony • Wskazania: kaszel różnego pochodzenia towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny: Boiron SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

11⁹⁹

POKONAJ SUCHY KASZEL



ATUSSAN®

Syrop przeciwkaszlowy, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu, 5 ml syropu zawiera 7,5 mg butamiratu cytrynianu • Wskazania: produkt leczniczy stosowany w leczeniu objawowym kaszlu różnego pochodzenia • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać syropu pacjentom przyjmującym leki wykrztuśne, które zwiększają wytwarzanie wydzieliny. Syropu nie można także stosować u dzieci poniżej 3. roku życia • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, www.polfarmex.pl

8⁹⁹

POKONAJ MOKRY KASZEL



ELOFEN®

Syrop, 150 ml, 2 mg/ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml syropu zawiera 2 mg fenspirydu chlorowodoru (*Fenspiridi hydrochloridum*) • Wskazania: leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, www.polfarmex.pl

8⁴⁹

POKONAJ MOKRY KASZEL



AMBROKSOL 15 MG / 5 ML

Syrop o smaku malinowym, 15 mg/5 ml, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 5 ml syropu Ambroksol Takeda zawiera 15 mg chlorowodoru ambroksolu (*Ambroxoli hydrochloridum*)

• Wskazania: ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny w drogach oddechowych, takie jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, stany zapalne nosa i gardła, mukowiscydoza • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów, u których występuje skurcz oskrzeli • Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

AMBROKSOL 30 MG / 5 ML

Syrop o smaku bananowym 30 mg/5 ml, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 5 ml syropu Ambroksol Takeda zawiera 30 mg chlorowodoru ambroksolu (*Ambroxoli hydrochloridum*).

8⁹⁹

POKONAJ MOKRY KASZEL

BRONCHOSOL®

Syrop, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 100 ml syropu zawiera 4360 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1) z zieleń tyminu *Thymus vulgaris* i korzenia pierwiosnki *Primula veris* (7,6/1) (*Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice*) oraz 19,8 mg tymolu (*Thymolum*). Produkt zawiera nie więcej niż 0,5% (m/m) etanolu • Wskazania: tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych • Przeciwwskazania: leku nie stosować w nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu; w nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnowatych (*Lamiaceae*), zwanych też wargowymi (*Labiatae*); u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (*acute obstructive laryngitis*), również w przeszłości; w astmie • Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Kłęk SA, Kłęk 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

16⁴⁹

POKONAJ MOKRY KASZEL



PROSPAN®

Syrop na kaszel, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 100 ml syropu zawiera wyciąg z liści bluszczu pospolitego; DER (5-7,5;1) – 0,7 g
• Wskazania: pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych z kaszlem, od 1. roku życia • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub jakiegokolwiek inny składnik leku • Podmiot odpowiedzialny: Engelhard Arzneimittel, Niemcy. Nr pozwolenia MZ: 8151. Lek wydawany bez recepty.

8⁹⁹

POKONAJ MOKRY KASZEL

ŁAGODZI KASZEL.

UPŁYNNIA
WYDZIELINĘ.

UŁATWIA ODKRZTUSZANIE.



GUAJAZYL

Syrop, 200 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny • Wskazania: lek wykrztuśny stosowany w leczeniu kaszlu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na gwajafenezynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na zawartość etanolu syropu nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby, alkoholizmem, padaczką, uszkodzeniami mózgu lub chorobami psychicznymi • Podmiot odpowiedzialny: Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA. GUA/04/08/2016.

14⁴⁹

POKONAJ MOKRY KASZEL



MUCOSOLVAN® MINI

Syrop, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: *Ambroxoli hydrochloridum* 15 mg/5 ml • Wskazania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na chlorowodorek ambroksolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dziedziczne, rzadko występujące nietolerancje którejkolwiek z substancji pomocniczych • Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy. MCS/36/09/2015.



MUCOSOLVAN® SYROP

Syrop, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: *Ambroxoli hydrochloridum*, 30 mg/5 ml • Wskazania: ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – ambroksol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci bez porozumienia się z lekarzem. Dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji substancji pomocniczych. Preparat zawiera sorbitol. Nie stosować w ciąży, zwłaszcza w pierwszych III miesiącach. Nie stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna przenika do mleka matki • Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy. MCS/35/09/2015.



MUCOSOLVAN® MAX

Tabletki, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: *Ambroxoli hydrochloridum* • Wskazania: ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – ambroksol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji substancji pomocniczych. Preparat zawiera sorbitol • Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy. MCS/37/09/2015.



MUCOSOLVAN® MAX

Kapsułki, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu chlorowodoru (*Ambroxoli hydrochloridum*) • Wskazania: ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu • Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy. PL/MCS/08/2016/00025.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

19⁹⁹

ODPORNOŚĆ



BIOARON C®

Syrop, 200 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 100 ml preparatu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (*DER 1:4*, ekstrahent: woda) (*Aloes arborescentis recentis extractum fluidum*) i 1,02 g witaminy C (*Acidum ascorbicum*) • Wskazania: pomocniczo w infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przebiegiem oraz w celu poprawy apetytu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Kłęka S.A.

26⁹⁹

ODPORNOŚĆ



LYSI TRAN ISLANDZKI TO OLEJ Z WĄTROBY DORSZY BĘDĄCY NATURALNYM ŹRÓDŁEM KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3 ORAZ WITAMIN A, D, E.

TRAN ISLANDZKI SMAK NATURALNY TRAN ISLANDZKI SMAK OWOCOWY

Płyn, smak naturalny lub owocowy, 240 ml • Suplement diety • Stosowanie i działanie: LYSI Tran islandzki to olej z wątroby dorszy będący naturalnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 oraz witamin A, D, E, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, serca, mózgu i widzenie oraz sprzyjają utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Dostępny jest w czterech smakach: naturalnym, cytrynowym, owocowym i cytrynowo-miętowym • Dystrybutor: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

24⁹⁹

ODPORNOŚĆ



TRAN Z REKINA GRENLANDZKIEGO SMAK MALINOWY 250 ML SMAK MANGO-BRZOSKWINIA 250 ML

Syrop, smak malinowy lub mango-brzoskwiniowy, 250 ml • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Tran z rekina grenlandzkiego jako jedyny olej rybi zawiera **alkiloglicerole**, obecne także w mleku matek karmiących, w szczególnie sposób stymulujące układ odpornościowy. Produkt jest chętnie przyjmowany przez dzieci i dorosłych ze względu na **pyszny smak i innowacyjną konsystencję syropu – bez posmaku oleju rybiego!** Można stosować u dzieci powyżej 1. roku życia i osób dorosłych. Zawiera 6 dodatkowych składników wspomagających odporność: selen, cynk oraz witaminy: A, C, D, E. Porcja dzienna: 1-2 łyżeczki (5-10 ml). Olej rybi zawarty w produkcie pochodzi z połowów naturalnych zasobów odnawialnych z okolic Islandii i Wysp Owczych. **W procesie produkcji nie użyto cukru – bezpieczny dla diabetyków!** • Producent: Domowa Aptecka, ul. Myśliwska 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

26⁹⁹

WZMOCNIENIE

ZBIERZ KOLEKCJĘ 6 MAGNESÓW
Z PEPPA PIG!
MAGNESY W ŚRODKU OPAKOWANIA!



MULTI OMEGA 3 JUNIOR „BYSTRZY I ZDROWI” SMAK OWOCÓW TROPIKALNYCH 250 ML

Tran z ryb morskich bogaty w kwasy Omega 3 (EPA i DHA) + 14 witamin i minerałów. Pyszna konsystencja syropu bez posmaku oleju rybiego!

Syrop, 250 ml • Suplement diety • Stosowanie i działanie: wspomaganie rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci od 1. roku życia i w wieku przedszkolnym. Składniki zawarte w MultiOmega 3 Junior korzystnie wpływają na: prawidłowe funkcjonowanie mózgu (*DHA przy spożyciu 250 mg dziennie – 2 łyżeczki – 10 ml), prawidłowe funkcjonowanie poznawcze (*cynk, *jod), utrzymanie sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie (*kwas pantotenowy), prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (jod, biotyna, niacyna, ryboflawina, tiamina, witamina B6), prawidłowe funkcje psychologiczne (*biotyna, *kwas foliowy, *niacyna, *tiamina, *witamina B6 i B12, *witamina C), zmniejszenie uczucia zmęczenia i zmęczenia (witamina B12, witamina C, kwas foliowy, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina). Można stosować już powyżej 1. roku życia! W procesie produkcji nie użyto cukru – bezpieczny dla diabetyków! Porcja dzienna: 1-2 łyżeczki • Producent: Domowa Aptecka, ul. Myśliwska 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

26⁹⁹

ODPORNOŚĆ

VIGANTOLETTEN® TO:

SKUTECZNOŚĆ LEKU POTWIERDZONA W BADANIACH KLINICZNYCH.
MARKA NUMER 1 WŚRÓD PREPARATÓW Z WITAMINĄ D.



VIGANTOLETTEN® 1000 0,025 MG

Tabletki, 90 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 25 µg cholekalciferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D • Wskazania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalciferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcyuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc • Podmiot odpowiedzialny: Merck Sp. z o.o.

19⁹⁹

ODPORNOŚĆ



GOLD-VIT C® 1000 FORTE

Kapsułki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Gold-Vit C® 1000 Forte to suplement diety zawierający opatentowaną witaminę C – nowej generacji – PureWay-C® – w zwiększonej dawce. PureWay-C® to opatentowana forma witaminy C – mikrokapsułkowany kompleks kwasu L-askorbinowego i naturalnych wosków roślinnych (tłuszczowych metabolitów) – przyjąca dla żołądka, wspomagająca układ odpornościowy, wzbogacona bioflawonoidami cytrusowymi • Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

24⁹⁹

ODPORNOŚĆ



GOLD OMEGA 3® D3 + K2

Kapsułki miękkie, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Gold Omega 3® D3 + K2 to suplement diety o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniony o wysoką ilość naturalnej witaminy K z natto, występującej w najbardziej przyswajalnej i najaktywniejszej formie – menachinonu-7 (witamina K2). Produkt zawiera również witaminę D3 na poziomie aż 2000 j.m. Wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 • Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

349

ODPORNOŚĆ



WITAMINA C 1000 MG

Tabletki musujące, 15 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: preparat przeznaczony dla osób mających zwiększone zapotrzebowanie organizmu na witaminę C spowodowane aktywnym trybem życia i wysiłkiem fizycznym. Cewitan zawiera wysoką dawkę – 1000 mg witaminy C, która wpływa na wiele procesów zachodzących w naszym organizmie: pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, nerwowego; przyczynia się do tworzenia kolagenu i utrzymania prawidłowej budowy i funkcji: kości, zębów, chrząstek, skóry i naczyń krwionośnych; chroni DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Różnicowana dieta i zdrowy tryb życia są niezbędne dla zachowania zdrowia • Producent: Polski Lek S.A.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

6⁹⁹

UKOJENIE DLA SKÓRY



LINOMAG® MAŚĆ 20%

Maść, 30 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Linomag płyn (*Lini oleum virginale* 3:1) • Wskazania: wspomagająco w chorobach skóry, takich jak: wyprysk, wyprzenia i odparzenia. Stany nadmiernej suchości skóry. Łagodzenie objawów łuszczycy • Przeciwwskazania: wyprysk fojotkowy. Uczulenie na lanolinę lub którykolwiek składnik preparatu • Podmiot odpowiedzialny: PF „Ziotolek” Sp. z o.o., ul. Starołęcka 189, 61-341 Poznań.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

14⁹⁰

149
cena za
saszetkę

UKOJENIE DLA SKÓRY



TRIBIOTIC® MAŚĆ

Saszetki, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 400 j.m./g bacytracynu cynkowej (*Bacitracinum zincum*), 5 mg neomycyny siarczanu (*Neomycini sulfas*) i 5000 j.m./g polimiksyny B siarczanu (*Polymyxini B sulfas*) • Wskazania: zapobieganie rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na bacytracynę cynkową, neomycynę siarczan, polimiksyny B siarczan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku; na błony śluzowe; na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry; na głębokie lub klute rany, ciężkie oparzenia, do oczu; na sączące zmiany skórne • Podmiot odpowiedzialny: Kato Labs Sp. z o.o.

9⁹⁹

PIĘKNE PAZNOKCIE



MEDI SOFT SERUM WZMACNIAJĄCE PAZNOKCIE

Serum do paznokci, 15 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: dzięki starannie dobranej kompozycji cennych olejów: rycynowego, kokosowego, arganowego i migdałowego serum skutecznie regeneruje płytkę paznokciową. Masło shea, witaminy A, E i B5 intensywnie odżywiają paznokcie, zapobiegając ich wysuszeniu i utracie elastyczności. Mocznik i gliceryna nawilżają skórki i paznokcie, przywracając im gładkość i połysk. Naturalna betaina roślinna, keratyna oraz wyciąg z jedwabiu, przeciwdziałają wysuszeniu, kruszeniu i rozdzwianiu się płytek paznokciowych. Serum skutecznie działa przy regularnym stosowaniu, łatwo wchłania się w paznokcie i opuszki palców. Zapewnia wygodny sposób aplikacji. Ma przyjemny zapach • Producent: Scan Anida Sp. z o.o., ul. Motyła 26, 30-733 Kraków.

10⁹⁹

PIELĘGNACJA UST



BLISTEX BALSAM DO UST INTENSIVE LIP RELIEF

Balsam do ust, 12 g • Kosmetyk • Składniki aktywne: alantoina, kamfora, oliwa z oliwek, masło shea • Działanie: przyspiesza gojenie oraz intensywnie nawilża i regeneruje skórę ust oraz uśmierza ból. Lekka konsystencja ułatwia aplikację, nie powodując dodatkowych podrażnień. Polecany do pielęgnacji ust spierzchniętych i pękających, a także dla osób cierpiących na opryszczkę wargową • Zawiera: filtr SPF 10 • Producent: Blistex Inc.

9⁹⁹

PIELĘGNACJA UST



BLISTEX BALSAM DO UST LIP BRILLANCE

Balsam do ust, 16 g • Kosmetyk • Składniki aktywne: mikroksaputki kwasu hialuronowego, ekstrakt z naturalnego jedwabiu, olej z pestek winogron, witamina E • Działanie: skutecznie nawilża i daje ustom pełniejszy i zmysłowy wygląd. Podkreśla kontur ust, nadając im subtelny kolor i blask. Dzięki zawartości przeciwutleniaczy pomaga zachować młody wygląd skóry ust. Polecany do codziennej pielęgnacji i upiększania skóry ust • Zawiera: filtr SPF 15 • Producent: Blistex Inc.

9⁹⁹

PIELĘGNACJA UST



BLISTEX BALSAM DO UST CONDITIONER

Balsam do ust, 22 g • Kosmetyk • Składniki aktywne: wyciąg z liści aloesu, oliwa z oliwek, olej z pestek winogron, aloes, witamina E • Działanie: głęboko odżywia i wygładza powierzchnię skóry ust, łagodząc podrażnienia. Zapobiega wysuszeniu i pękaniu ust, zapewniając im skuteczną ochronę. Polecany do codziennej pielęgnacji, nawilżania i odżywiania skóry ust • Zawiera: filtr SPF 15 • Producent: Blistex Inc.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

9⁹⁹

PIELĘGNACJA SKÓRY DZIECKA



LINOMAG® BOBO A+E

Krem, 50 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: polecany do pielęgnacji i ochrony skóry dzieci i niemowląt od 1. dnia życia. Łagodzi, nawilża, natłuszcza, koi i uelastycznia skórę; zapobiega pękaniu oraz swędzeniu wysuszonej skóry • Producent: Ziółolek Sp. z o.o.



LINOMAG® OLIVKA DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

Olivka, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: przeznaczona do codziennej pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt od 1. dnia życia. Natłuszcza, wygładza i uelastycznia skórę; łagodzi podrażnienia, stany zapalne i zmiany skórne spowodowane alergią • Producent: Ziółolek Sp. z o.o.



LINOMAG® ŻEL DO MYCIA DŁA DZIECI I NIEMOWLĄT

Żel, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: przeznaczony dla dzieci i niemowląt od 1. dnia życia. Delikatnie myje, oczyszcza i odżywia; zabezpiecza przed podrażnieniami i przesuszeniem • Producent: Ziółolek Sp. z o.o.

16⁹⁹

PIELĘGNACJA SKÓRY DZIECKA



OILLAN BABY SZAMPON NAWILŻAJĄCY

Szampion, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: szampion o wyjątkowo delikatnej, niskopieniącej formule (nie zawiera SLES/SLS), łagodnie myje i pielęgnuje włosy oraz wrażliwą skórę głowy. Starannie dobrane składniki pielęgnacyjne, w tym naturalna betaína i gliceryna, intensywnie nawilżają oraz chronią skórę i włosy, przeciwdziałając przesuszeniu. Bisabolol i ekstrakt z pestek dyni niwelują stany zapalne oraz zapobiegają podrażnieniom, łagodząc objawy łojotokowego zapalenia skóry (ciemieniuchy). Preparat nie powoduje łzawienia ani podrażnienia spojówek • Producent: Oceanic Spółka Akcyjna, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot.



OILLAN BABY KREM DO TWARZY I CIAŁA

Krem, 75 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: delikatny krem opracowany w trosce o bardzo wrażliwą skórę dzieci ze skłonnością do alergii, atopii i przesuszenia. Masło shea (5%) odbudowuje ochronną barierę hydrolipidową skóry, natłuszcza i chronią przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Gliceryna (4,8%) ogranicza przesuszenie skóry, intensywnie nawilża i wygładza skórę. Cucurbityna, hamując syntezę histaminy, skutecznie łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Kwasy omega-3 i omega-6, obecne w oleju z nasion rokitnika, długotrwale odżywiają, wzmacniają i odbudowują podrażniony naskórek • Producent: Oceanic Spółka Akcyjna, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot.

16⁹⁹



OILLAN BABY PŁYN DO MYCIA I KĄPIELI 2 W 1

Płyn, 400 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: płyn do mycia i kąpieli 2 w 1 od pierwszych dni życia. Specjalna niskopieniąca formuła preparatu oparta na łagodnych substancjach myjących (nie zawiera mydła, SLES, SLS) zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo skóry wrażliwej, atopowej i skłonnej do alergii. Preparat delikatnie oczyszcza oraz pielęgnuje skórę, nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej. Cucurbityna i bisabolol koią skórę, niwelując podrażnienia i zaczerwienienia, a gliceryna intensywnie ją nawilża • Producent: Oceanic Spółka Akcyjna, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot.

26⁹⁹

13⁹⁹

ZWALCZANIE
WSZAWICY



SORA PŁYN DO ZWALCZANIA WSZAWICY

Płyn, 100 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: SORA Płyn jest wyrobem medycznym, który skutecznie i nietoksycznie działa przeciwko wszowemu. Zawiera 100% dimetikonu (olej silikonowy) i nie zawiera żadnych barwników, środków zapachowych ani konserwujących. Składnik wyrobu dimetikon (olej silikonowy) skutecznie działa przeciwko wszowemu głowovemu poprzez fizyczne zablokowanie oddechowych przetchlinek wszy i gnid (otwory oddechowe) • Producent: Scan Anida Sp. z o.o., ul. Motyła 26, 30-733 Kraków.

8⁹⁹

ZWALCZANIE
WSZAWICY



SORA LOTION DO SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

Lotion, 100 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: zalecany do stosowania profilaktycznego i po kuracji szamponem SORA FORTE. Lotion działa antyseptycznie, koi stany podrażnienia i swędzenia skóry głowy. Zawarty w lotionie naturalny olejek Cytronella odstrasza wszy i owady. Alantoina, prowitamina B5, wyciągi aloesu, rumianku i nagietka oraz roślinna keratyna działają łagodząco na skórę głowy i kondycjonują włosy • Producent: Scan Anida Sp. z o.o., ul. Motyła 26, 30-733 Kraków.

11⁹⁹

ZWALCZANIE
WSZAWICY



SORA FORTE SZAMPON LECZNICZY

Szampon, 50 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetyryny (*Permethrinum*) • Wskazania: wszawica głowowa u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat. SORA FORTE, szampon leczniczy stosuje się leczniczo we wszawicy głowowej w celu usunięcia pasożytów, a także u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – permetyrynę, inne piretroidy, pyretryny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą szamponu leczniczego • Podmiot odpowiedzialny: Scan Anida Sp. z o.o., ul. Motyła 26, 30-733 Kraków.

19⁹⁹

POKONAJ ŁUPIEŻ



NOELL®

Szampon, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu (*Ketoconazolium*) • Wskazania: profilaktyka i leczenie chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Malassezia* (wcześniej nazywane *Pityrosporum*): łupieżu owłosionej skóry głowy, łupieżu pstrego, łojotokowego zapalenia skóry • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ketokonazol i (lub) substancje pomocnicze • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.

8⁹⁹

OCZYSZCZANIE SKÓRY



MEDI SOFT PŁYN MICELARNY DO MYCIA TWARZY

Płyn micelarny, 150 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: płyn micelarny do mycia twarzy i demakijażu usuwa zanieczyszczenia, łagodzi podrażnienia oraz dodatkowo doskonale nawilża skórę. Nie narusza warstwy lipidowej naskórka. Płyn z powodzeniem może zastąpić tonik oraz mleczko do demakijażu. Nie zawiera kompozycji zapachowej, parabenów i SLES-u oraz barwników, dlatego można go polecać do pielęgnacji skóry wrażliwej, atopowej, a także trądzikowej • Producent: Scan Anida Sp. z o.o., ul. Motyła 26, 30-733 Kraków.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

7⁹⁹

PIĘKNE WŁOSY



HERBAL CARE SZAMPON CZARNA RZEPA

Szampon, 330 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: produkt przeznaczony dla wszystkich, którzy mają ostabione i wypadające włosy. Skomponowany z naturalnych składników roślinnych, które uzupełniają niedobory minerałów, głęboko odżywiają i pobudzają cebulki, wzmacniają włosy i przede wszystkim hamują ich wypadanie. Włosy z dnia na dzień są mocniejsze, gęstsze, pełne vitalności i blasku. Szampon zapewnia spektakularne efekty: zdrowe, mocne i gęste włosy; grubsze i pełne objętości; odporne na uszkodzenia; jedwabiście gładkie, przężyste i lśniące • Producent: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona.



HERBAL CARE SZAMPON SKRZYP POLNY

Szampon, 330 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: produkt przeznaczony dla wszystkich, którzy mają bardzo zniszczone i słabe włosy. Skomponowany z naturalnych składników roślinnych, które skutecznie naprawiają uszkodzenia i wzmacniają włosy, poprawiając ich kondycję i wygląd. Włosy z dnia na dzień są mocniejsze, grubsze, pełne vitalności i gładkie. Szampon zapewnia spektakularne efekty: zdrowe, gęste i mocne włosy; odporne na uszkodzenia, łamanie i rozdawanie się końcówek; pełne vitalności, aksamitnie miękkie, lśniące i gładkie • Producent: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona.



HERBAL CARE SZAMPON POKRZYWOWY

Szampon, 330 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: produkt przeznaczony dla wszystkich, którzy mają włosy z tendencją do przetłuszczania. Skomponowany z naturalnych składników roślinnych, które regulują pracę gruczołów łojowych, zmniejszają wydzielanie sebum i przede wszystkim zapobiegają przetłuszczaniu. Włosy z dnia na dzień są lekkie, świeże i pełne życia. Szampon zapewnia spektakularne efekty: czyste, świeże włosy; wyraźnie zmniejszone przetłuszczanie; większa puszystość; jedwabista miękkość i delikatność oraz łatwa stylizacja • Producent: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona.

46⁹⁹

PIĘKNE WŁOSY



SEBORADIN® SENSITIVE

Szampon, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: delikatny, łagodny szampon nie podrażnia i nie wysusza skóry głowy. Systematyczne stosowanie szamponu i balsamu Seboradin Sensitive poprawia kondycję skóry wrażliwej, koi, zmniejsza skłonność do podrażnień, eliminuje swędzenie skóry głowy, odżywia i intensywnie nawilża włosy. Preparat rekomendowany przy nietolerancji skóry na SLS i SLES. Nie zawiera: SLS, SLES, parabenów, silikonów, alergenów, soli, sztucznych barwników • Producent: Lara Edyta Pawluśkiewicz, ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.



SEBORADIN® SENSITIVE

Balsam, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: balsam zawiera naturalny emolient, który kondycjonuje i wygładza włosy, ułatwia rozczesywanie, zapobiega elektryzowaniu się włosów. Systematyczne stosowanie szamponu i balsamu Seboradin Sensitive poprawia kondycję skóry wrażliwej, koi, zmniejsza skłonność do podrażnień, eliminuje swędzenie skóry głowy, odżywia i nawilża włosy. Preparat rekomendowany przy nietolerancji skóry na SLS i SLES. Nie zawiera: SLS, SLES, parabenów, silikonów, alergenów, soli, sztucznych barwników • Producent: Lara Edyta Pawluśkiewicz, ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.

15⁹⁹

ZDROWIE INTYMNE



LACTACYD® PHARMA PŁYN GINEKOLOGICZNY ŁAGODZĄCY

Płyn ginekologiczny, 250 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: produkt łagodzi podrażnienia, uczucie swędzenia, zaczerwienienia, przywraca komfort. Wzbogacony o naturalny kwas L-mlekowy, kojący ekstrakt z błękitnej stokrotki i przeciwzapalny bisabolol delikatnie myje i przynosi ulgę podrażnionej skórze. Wskazany do codziennej higieny intymnej, szczególnie podczas leczenia infekcji intymnych • Dystrybutor: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

10⁹⁹

ZDROWIE INTYMNE



DUREX® K-Y ŻEL NAWILŻAJĄCY INTYMNY

Żel, 50 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: łagodny nawilżający żel intymny, opracowany, by minimalizować ryzyko podrażnień oraz łagodzić objawy suchości pochwy • Dystrybutor: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

8⁴⁹

DIAGNOSTYKA



TEST CIĄŻOWY PRE-TEST®

Test ciążowy, 1 sztuka • Wyrób medyczny • Rekomendacja: polecany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne • Wiarygodność: odpowiada testowi laboratoryjnemu i wynosi ponad 99% • Wczesny: może być użyty o dowolnej porze dnia począwszy od pierwszego dnia spodziewanej miesiączki • Czuły: wykrywa hCG przy stężeniu 25 mIU/ml • Czytelny: jedna linia: BRAK CIĄŻY, dwie linie: CIAŻA • Łatwy w użyciu: wystarczy pobrać próbkę moczu i wkropić do okienka testowego • Higieniczny: opakowanie zawiera pipetę i pojemniczek na mocz • Szybki: wynik testu w ciągu 1-5 min • Producent: Noris Polska Sp. z o.o.

15⁹⁹

DIAGNOSTYKA



TEST OWULACYJNY LH PASKOWY APTEO CARE®

Test owulacyjny, 5 sztuk • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: test przeznaczony do samodzielnego stosowania, skutecznie wskazuje dni płodne u kobiety, szybki w użyciu – wynik w ciągu 5 minut, dokładny – dokładność odpowiada testowi laboratoryjnemu, czytelny • Wyprodukowano dla: Synoptis Pharma Sp. z o.o.

3⁹⁹

ANTYKONCEPCJA



PREZERWATYWY NEW CARESS SAFENES

Prezerwatywy, 3 sztuki • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: prezerwatywy nawilżane, ze środkiem przeciwbólowym – Nonsynol-9, ze zbiorniczkiem. Średnia szerokość: 52 mm. • Producent: Unimil Sp. z o.o.

PREZERWATYWY NEW CARESS WET N'WILD

Prezerwatywy, 3 sztuki • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: prezerwatywy dodatkowo nawilżane, ze zbiorniczkiem. Średnia szerokość: 52 mm. Produkt jest wykonany z lateksu kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne • Producent: Unimil Sp. z o.o.

104⁹⁹

SPRZĘT MEDYCZNY



MICROLIFE® NC 100 ELEKTRONICZNY TERMOMETR BEZKONTAKTOWY

Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: termometr bezkontaktowy Microlife® NC 100. Pomiar temperatury ciała, powietrza i cieczy, błyskawiczny pomiar, duży podświetlany wyświetlacz, alarm gorączki, testowany klinicznie, gwarancja door to door • Producent: Microlife.

129⁹⁹

SPRZĘT MEDYCZNY



INHALATOR TŁOKOWY

Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: wydajny inhalator tłokowy dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Zapewnia skuteczną kurację całego układu oddechowego. Urządzenie zaprojektowane w celu efektywnego inhalowania układu oddechowego środkami leczniczymi przepisanyymi przez lekarza w przypadku leczenia astmy, alergii, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD) i innych schorzeń układu oddechowego. Wyjątkowy kształt przyjaznego pingwina niweluje strach dziecka przed urządzeniem • Importer: Intec Medical Sp. z o.o.

99⁹⁹

SPRZĘT MEDYCZNY



CIŚNIENIOMIERZ ELEKTRONICZNY

Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: Microlife® BP A1 Basic; system PAD – wykrywanie arytmii serca, system Gentle+ – optymalny dobór ciśnienia w mankiecie, mankiety stożkowy M-L (22-42 cm); pamięć 30 pomiarów; testowany klinicznie; wskaźnik poprawności założenia mankiety; 5 lat gwarancji • Producent: Microlife.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

49⁹⁹

WITAMINY I MINERAŁY

II i III TRYMESTR CIĄŻY I OKRES KARMIENTA PIERSIĄ.
DHA ORAZ NIEZBĘDNY ZESTAW WITAMIN,
KWASU FOLIOWEGO I METAFOLIN®



FEMIBION® NATAL 2 PLUS

Kapsułki, 30 sztuk + tabletki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: II i III trymestr ciąży oraz okres karmienia piersią. DHA oraz niezbędny zestaw witamin, kwasu foliowego i L-metylofolian wapnia - Metafolin®. Zawiera żelazo i witaminę D3 • Producent: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

16⁹⁹

ZDROWIE INTYMNE



LACTACYD® INTIMED

Kapsułki dopochwowe, twarde, 8 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera: paleczki *Lactobacillus gasseri* DSM 14869 nie mniej niż 10⁸ CFU* oraz paleczki *Lactobacillus rhamnosus* DSM 14870 nie mniej niż 10⁸ CFU* • Wskazania: stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy u kobiet w wieku 18 lat i starszych. Powstrzymuje namnażanie patologicznych bakterii i drożdżaków • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

46⁹⁹

LEPSZE KRAŻENIE NÓG



SCHOLL RAJSTOPY UCISKOWE LIGHT LEGS

Rajstopy uciskowe Scholl Light Legs, rozmiar S, M, L, XL • Stosowanie i działanie: rajstopy zapobiegają uczuciu zmęczonych i ciężkich nóg. Sprawdzona technologia spłotu FIBRE-FIRM zapewnia stopniowy ucisk od kostek, aż do góry nogi, stymulując krążenie poprzez delikatny ucisk, wzmacniając i kształtując nogi. Dla komfortu noszenia wykonane są z jedwabście gładkiego w dotyku, oddychającego i rozciągliwego włókna. Dodatkowo gęsty spłot zapewnia długotrwałe noszenie rajstop i sprawia, że zachowują one swoje właściwości aż do 100 prań, bez utraty kształtu i koloru • Producent: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

14⁴⁹

PROBIOTYK



LAKCID®

Ampułki, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 2 mld CFU pałeczek *Lactobacillus rhamnosus*: szczep *Lactobacillus rhamnosus* Pen – 40%, szczep *Lactobacillus rhamnosus* E – 40%, szczep *Lactobacillus rhamnosus* Oxy – 20% • Wskazania: stosować w poantybiotykowym zapaleniu jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniaste zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy, w zapobieganiu bieguncie podróży, jako leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii • Przeciwwskazania: nie stosować leku, jeśli stwierdzono nadwrażliwość na białko mleka krowiego • Podmiot odpowiedzialny: „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna; Pozwolenie nr: R/3228.

13⁹⁹

PROBIOTYK



LACIDIFIL®

Kapsułki, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera 2 x 109 CFU bakterii kwasu mlekowego: *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus helveticus* • Wskazania: nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, zapobieganie bieguncie podróży, leczenie wspomagające po leczeniu antybiotykami • Przeciwwskazania: brak • Podmiot odpowiedzialny: Lallemand SAS.

12⁹⁹

PROBIOTYK



TRILAC PLUS

Saszetki, 10 sztuk • Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego • Skład: 3,2 mld liofilizowanych szczepów bakterii probiotycznych • Stosowanie i działanie: Trilac plus saszetki to produkt przeznaczony dla niemowląt powyżej 1. miesiąca życia, dzieci i dorosłych, zawierający cztery liofilizowane szczepy bakterii probiotycznych w ilości łącznej 3,2 mld CFU w jednej saszetce. Dodatkowo wzbogacony został w fruktooligosacharydy – naturalny probiotyk wspomagający rozwój mikroflory jelitowej oraz witaminę C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Do postępowania dietetycznego: przy zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii celem odbudowania fizjologicznej flory jelitowej; wspomagająco przy leczeniu biegunk infekcyjnych również pochodzenia wirusowego, dla zachowania prawidłowej pracy jelit i wspomagania (poprawy) procesu trawienia w przewodzie pokarmowym, przy wystąpieniu tzw. biegunki podróży lub profilaktycznie w celu zapobiegnięcia jej wystąpienia poprzez korzystne oddziaływanie i stabilizację naturalnej flory jelitowej • Producent: Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa.

16⁴⁹

PROBIOTYK



TRILAC 20

Kapsułki, 20 sztuk • Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego • Stosowanie i działanie: do postępowania dietetycznego przy: zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii celem odbudowania fizjologicznej flory jelitowej; wspomagająco przy leczeniu biegunk infekcyjnych również pochodzenia wirusowego; dla zachowania prawidłowej pracy jelit i wspomagania (poprawy) procesu trawienia w przewodzie pokarmowym; przy wystąpieniu tzw. biegunki podróży lub profilaktycznie w celu zapobiegnięcia jej wystąpienia poprzez korzystne oddziaływanie i stabilizację naturalnej flory jelitowej • Producent: Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa.

18⁴⁹

PROBIOTYK



TRILAC PLUS FORTE

Krople, 5 ml • Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego • Stosowanie i działanie: produkt przeznaczony jest dla niemowląt powyżej 1. miesiąca życia i dzieci. Trilac plus forte krople to probiotyk zawierający unikalną kompozycję czterech szczepów bakterii probiotycznych o udowodnionej skuteczności klinicznej i potwierdzonym bezpieczeństwie stosowania. Do postępowania dietetycznego w celu: uzupełnienia mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii, skrócenia czasu trwania biegunki infekcyjnej, wspomagająco w utrzymaniu prawidłowej pracy jelit oraz naturalnej odporności organizmu, w celu uzupełnienia diety w przypadku wystąpienia biegunki podróży • Producent: Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

17⁹⁹

PROBIOTYK



LACIDOENTER™

Saszetki, 10 sztuk • Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
 • Skład: *Saccharomyces Boulardii* • Stosowanie i działanie: produkt może być stosowany u niemowląt (od 1. miesiąca życia) oraz małych dzieci. Do postępowania dietetycznego: w infekcjach przewodu pokarmowego przebiegających z biegunką, w trakcie i po antybiotykoterapii, w celu zapobiegania biegunkom podróżnych, w przypadku wystąpienia ryzyka zakażenia rotawirusem, w celu utrzymania i odbudowy prawidłowej flory przewodu pokarmowego • Producent: Merck Sp. z o.o.

19⁹⁹

POKONAJ STRES



TONAXINUM FORTE NA DZIEŃ

Tabletki powlekane, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Tonaxinum Forte na dzień to suplement diety przeznaczony dla osób, które w życiu codziennym narażone są na wiele stresowych sytuacji, mają trudności z odprężeniem się i „zwolnieniem tempa” życia, prowadzą intensywny tryb życia, wymagają od siebie zbyt wiele, są stale narażone na pośpiech • Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

14⁹⁹

PROBIOTYK



ENTEROL 250

Saszetki lub kapsułki, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków *S. boulardii* CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną; 1 saszетка zawiera 250 mg liofilizowanych drożdży szczepu *S. boulardii* oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę jednowodną i fruktozę • Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej • Podmiot odpowiedzialny: Biocodex, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

5⁹⁹

ZDROWA WĄTROBA



RAPHATIL MAX

Tabletki, 40 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: składniki preparatu wpływają korzystnie: na prawidłowy przebieg procesów trawieniowych (karczoch, kurkuma); w przypadku uczucia pełności i ciężkości po posiłkach, zwiększając komfort trawienny (karczoch); na sprawne działanie wątroby i dróg żółciowych (karczoch, kurkuma); na pracę żołądka i prawidłowy przepływ soków trawiennych (karczoch); wykazują korzystny wpływ na trawienie i perystaltykę jelit oraz w sytuacjach gromadzenia się gazów (mięta) • Uwagi do stosowania i działania: nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią • Producent: MEDIS-FARM Sp. z o.o.

9⁹⁹

ZDROWA WĄTROBA



HEPASON COMPLEX

Kapsułki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: produkt uzupełnia codzienną dietę w cenny dla zdrowia ekstrakt z karczocha. Polecany jest przy zaburzeniach metabolizmu składników odżywczych (białko, węglowodany, tłuszcze) • Producent: ASA Sp. z o.o.

16⁴⁹

ZDROWA WĄTROBA



LAGOSA®

Tabletki drażżowane, 25 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: silybinina (*Silybi mariani extr. siccum*) • Wskazania: stany po uszkodzeniach wątroby spowodowanych działaniem związków toksycznych; jako leczenie wspomagające w przewlekłych stanach zapalnych wątroby • Przeciwwskazania: nie stosować przy nadwrażliwości na substancję czynną lub pomocnicze zawarte w produkcie. Nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat. Lek zawiera laktozę, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku • Podmiot odpowiedzialny: Wórwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Strasse 7, 71034 Böblingen Niemcy.

14⁹⁹

ZDROWA WĄTROBA



SYLIMAROL® VITA 150

Kapsułki twarde, 30 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 214,3 mg wyciagu suchego z łuski ostropestu plamistego (*Silybi mariani fructus extractum siccum*, 20:34:1) o zawartości nie mniej niż 150 mg flawonolignanów w przeliczeniu na silybinę, witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) 10 mg, witamina B2 (ryboflawina) 4 mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 10 mg, witamina PP (nikotynamid) 10 mg, pantotenu wapnia 4 mg • Wskazania: wspomagające w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania), po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów. Wspomagające w dolegliwościach po przebiegu ostrych i przewlekłych chorób wątroby • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub na rośliny z rodziny *Compositae/Asteraceae* • Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu.

**TRADYCYJNY PRODUKT LECZNICZY ROŚLINNY
Z OKREŚLONYMI WSKAZANIAMI WYNIKAJĄCYMI
WYŁĄCZNIE Z DŁUGOTRWALEGO STOSOWANIA.**



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

6⁹⁹

7 SZTUK

9⁹⁹

14 SZTUK

POKONAJ ZGAGĘ

9⁴⁹

POKONAJ KACA



CONTROLLOC CONTROL®

Tabletki dojelitowe, 7 lub 14 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego) • Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów choroby reflowowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie z atazanawirem • Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH.



2KC

Tabletki, 12 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: 2KC to preparat wspomagający procesy fizjologiczne po spożyciu alkoholu. Zawarty w 2KC wyciąg z opuncji zapobiega powstawaniu kaca, łagodząc dyskomfort powstający po konsumpcji alkoholu. Witamina C (kwas L-askorbinowy) zawarta w produkcie przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspomaga układ nerwowy i odpornościowy, przyczyniając się do odbudowy sił vitalnych organizmu. Kwas fumarowy i bursztynowy uczestniczą w metabolizmie energetycznym, oddychaniu komórkowym i przemianach enzymatycznych • Producent: COLFARM.

24⁴⁹

PRAWDŁOWY POZIOM CUKRU

15⁹⁹

WSPARCIE W TRAWIENIU



INSULAN

Tabletki powlekane, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Insulan to suplement diety, który dzięki zawartości składników utrzymuje prawidłowy poziom cukru we krwi (ekstrakt z liści gummaru, chrom), wspomaga prawidłowy metabolizm węglowodanów (ekstrakt z liści morwy białej), przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu (witamina B6), pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny (kwas foliowy), a także przyczynia się do utrzymania właściwego metabolizmu energetycznego (witamina B12) • Producent: Novason Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Produkt nie zastępuje leków normalizujących stężenie glukozy we krwi ani nie jest substytutem dla insulinoaterapii. Preparat służy uzupełnieniu diety osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Osoby chorujące na cukrzycę przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.



JELITON®

Proszek, 180 g • Suplement diety • Skład: łupiny nasienne babki jawowej • Stosowanie i działanie: Jeliton® powinno stosować się w przypadku zaparć, zaburzeń pracy jelit, biegunki, nadwagi, niedoborów błonnika, wysokiego poziomu cholesterolu i cukru. Nie zawiera żadnych substancji wypełniających i konserwantów • Producent: Kato Labs Sp. z o.o.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

17⁴⁹

POKONAJ STRES

14⁹⁹

23⁹⁹

SPOKOJNY SEN



NERVOCALM FORTE

Tabletki powlekane, 20 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: suplement diety NervoCalm Forte został stworzony z myślą o osobach, które narażone są na długotrwały lub okresowy stres. Ze względu na prowadzony tryb życia muszą one funkcjonować w stresujących sytuacjach. Dzięki bogatej kompozycji składników NervoCalm Forte zapewnia dwukierunkowe wspomaganie układu nerwowego: uspokaja i pozwala normalnie funkcjonować w sytuacjach stresu, a dodatkowo wspomaga serce i układ sercowo-naczyniowy • Producent: Lek-Am Sp. z o.o.

NERVOCALM SERCE

Tabletki powlekane, 20 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: dzięki bogatej kompozycji składników suplement diety NervoCalm Serce zapewnia dwukierunkowe wspomaganie układu nerwowego: uspokaja i pozwala normalnie funkcjonować w sytuacjach stresu, a dodatkowo wspomaga serce i układ sercowo-naczyniowy • Producent: Lek-Am Sp. z o.o.



MELATONINA LEK-AM

Tabletki, 30 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletką Melatoniny LEK-AM zawiera 5 mg melatoniny • Wskazania: wspomagająco w: zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową, zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych • Przeciwwskazania: uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, po spożyciu alkoholu, w okresie ciąży lub laktacji • Podmiot odpowiedzialny: Lek-Am Sp. z o.o.

14⁹⁹

PAMIĘĆ I KONCENTRACJA

11⁹⁹

PAMIĘĆ I KONCENTRACJA



GINKGO BILOBA APTEO®

Tabletki, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Ginkgo biloba APTEO® wpływa korzystnie na: utrzymanie właściwego funkcjonowania mózgu, zachowanie pamięci, wzmocnienie funkcji poznawczych oraz utrzymanie równowagi psychicznej, wsparcie krążenia obwodowego co szczególnie korzystnie wpływa na prawidłowe widzenie i słyszenie. Preparat Ginkgo biloba APTEO® jest zalecany dla osób dorosłych narażonych na stały napływ informacji i wysiłek intelektualny oraz dla osób starszych • Producent: Synoptis Pharma Sp. z o.o.



ŻEŃ-SZEŃ VITA-COMPLEX

Kapsułki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: kompozycja najwyższej jakości ekstraktów z dwóch gatunków żeń-szenia: Korean Panax ginseng i Panax quinquefolium, standaryzowanych na zawartość ginsenosydów, wzbogacona dodatkowo ekstraktem pieprzu czarnego i kompleksem 12 witamin. Żeń-szeń to legendarna roślina spożywana od ponad 4000 lat. Za jego właściwości odpowiada przede wszystkim kompleks substancji nazwanych ginsenosydami. Badania naukowe udowodniły, że żeń-szeń: działa korzystnie w przypadku uczucia zmęczenia i znużenia, sprzyja utrzymaniu należytej sprawności fizycznej, wspomaga czynności układu odpornościowego, działa wspomagająco na kondycję seksualną • Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

89⁹⁹

RZUĆ PALENIE



Zmniejsza głód nikotynowy

Klasyczny smak



NICORETTE® GUMA 4 MG

Guma do żucia, 105 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: jedna guma zawiera jako substancję czynną 10 lub 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej – co odpowiada 2 mg lub 4 mg nikotyny • Wskazania: preparat jest wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u palaczy tytoniu zdecydowanych na rzucenie nałogu, poprzez złagodzenie głodu nikotyny i objawów wynikających z odstawienia nikotyny • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu • Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

15⁹⁹

RZUĆ PALENIE



DYSKRETNĄ FORMĄ,
PORĘCZNE OPAKOWANIE.



NICORETTE® COOLMINT 4 MG

Tabletki do ssania, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: każda tabletki do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem) • Wskazania: leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły • Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

13⁹⁹

ZADBAJ O DROGI MOCZOWE



UROSEPT®

Tabletki drażewane, 60 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: produkt złożony • Wskazania: Urosept® jest lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu moczowego i w kamicę dróg moczowych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu.

9⁹⁹

ZADBAJ O DROGI MOCZOWE



ŻURAWINA APTEO®

Tabletki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: 1 tabletki zawiera 200 mg wysokoskoncentrowanego (20:1) ekstraktu z żurawiny, co odpowiada 4000 mg owoców żurawiny. Żurawina APTEO® jest zalecana wspomagająco osobom wypijającym małe ilości płynów dziennie, odbywającym częste i długie podróże, korzystającym z basenu, sauny itp. • Producent: Synoptis Pharma Sp. z o.o.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

38⁹⁹

WITALNOŚĆ



VITA BUERLECITHIN®

Płyn doustny, 1000 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: produkt złożony
• Wskazania: osłabienie pamięci i koncentracji, stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się), pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym, objawy niedoboru witamin z grupy B, stan rekonwalescencji po przebytej chorobie, pomocniczo u osób w podeszłym wieku, zapobiegawczo w miażdżycy naczyń, zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, orzechy, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u osób z zespołem przeciwciał antyfosfolipidowych. Ze względu na zawartość alkoholu produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować u: dzieci w wieku poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego • Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

19⁴⁹

WITALNOŚĆ



PLUSSSZ GOLD VITAL TONIK

Tonik, 1000 g • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Plusssz Gold Vital Tonik to preparat stworzony z myślą o szczególnych potrzebach osób po 45. roku życia, które odczuwają zmęczenie, znużenie i osłabienie organizmu, a pragną cieszyć się aktywnym życiem. Zawiera kompleksowy zestaw witamin. Zawarte w preparacie kwas pantotenowy, kwas foliowy i biotyna pomagają w utrzymaniu sprawności umysłowej na odpowiednim poziomie, niacyna oraz witamina B12 zmniejszają uczucie zmęczenia i osłabienia organizmu, a witamina B6 wspomaga odporność organizmu. Preparat wzbogacono wyciągami z roślin cenionych ze względu na swoje właściwości. Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia • Producent: Polski Lek S.A.

24⁹⁹

WITAMINY I MINERAŁY



GOLD OMEGA 3® 65% 1000 MG

Kapsułki miękkie, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Gold Omega 3® to suplement diety zawierający wysokogatunkowy, skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartość kwasów omega-3. Kwasów tłuszczowe z rodziny omega-3 zalicza się do grupy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Określa się je mianem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), ponieważ muszą być bezwzględnie dostarczane z diety. Wyniki wielu badań klinicznych dowodzą, że przyjmowanie kwasów omega-3 wykazuje korzystny wpływ na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania organizmu • Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

19⁹⁹

WITAMINY I MINERAŁY



DOPPELHERZ® AKTIV A-Z RETARD

Tabletki, 40 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: unikalny preparat multivitaminowy o nowoczesnej formule RETARD (o przedłużonym działaniu) umożliwi równomierne uwalnianie składników odżywczych, co zapewnia najlepsze ich przyswajanie. Zawiera 23 witaminy i minerały oraz luteinę • Producent: Queisser Pharma GmbH&Co. KG.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

9⁹⁹

WITAMINY I MINERAŁY



MAGLEK B6

Tabletki, 50 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 500 mg mleczanu magnezu (51 mg Mg^{2+}) i 5 mg witaminy B6 • Wskazania: profilaktyka niedoboru magnezu i witaminy B6: przy niewystarczającej podaży w diecie, związanego ze stosowaniem leków moczopędnych, u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tęczykowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka • Podmiot odpowiedzialny: Lek-Am Sp. z o.o.

4⁹⁹

WITAMINY I MINERAŁY



ASPARAGINIAN EXTRA

Tabletki, 50 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: składniki zawarte w 2. tabletkach wykazują następujące działania: wspomagają pracę serca i układu krążenia (magnez, potas), prawidłowe ciśnienie krwi (magnez, potas), pracę skurczową mięśni (magnez, potas), wspomagają procesy psychiczne i nerwowe (magnez, potas), pomagają w utrzymaniu prawidłowej równowagi elektrolitycznej (magnez) • Producent: UNIPHAR Sp. z o.o.



ASPARAGINIAN CARDIO DUO

Tabletki, 50 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: składniki preparatu wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśnia sercowego (magnez, potas), utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi oraz układu krążenia (potas), zaopatrzenie komórek organizmu w tlen (żelazo), energię oraz witalność organizmu – zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia (witamina C), funkcjonowanie systemu nerwowego (witaminy: ryboflawina, witamina B6, tiamina, witamina C, niacyna, witamina B12, biotyna), prawidłowe funkcjonowanie systemu odpornościowego organizmu (witamina C, witamina B12, witamina B6, żelazo, kwas foliowy) • Producent: UNIPHAR Sp. z o.o.

8⁴⁹

WITAMINY I MINERAŁY



DOPPELHERZ® AKTIV MAGNEZ-B6 FORTE

Tabletki podzielne, 30 sztuk • Suplement diety • Skład: 400 mg jonów magnezu, witamina B6 + B1 • Stosowanie i działanie: zwiększa odporność na stres, wspomaga pracę układu nerwowego, reguluje kurczliwość mięśni (zapobiega skurczom). Zalecany dla młodzieży i osób dorosłych, w tym uprawiających sport, stosujących diety • Uwagi do stosowania i działania: od 1/2 do 1 tabletki dziennie • Producent: Queisser Pharma GmbH & Co. KG.



DOPPELHERZ® AKTIV NA SKURCZE

Tabletki, 30 sztuk • Suplement diety • Skład: największa łączna dawka magnezu i potasu w 1 tablecie (300 mg + 300 mg) – dla zapewnienia prawidłowej kurczliwości mięśni i uzupełnienia elektrolitów w organizmie • Stosowanie i działanie: w szczególności do stosowania przy utracie elektrolitów w wyniku intensywnego pocenia się, przy wymiotach, biegunkach, picu znacznych ilości kawy, przemęczeniu, stresie, nierównym rytmie serca • Producent: Queisser Pharma GmbH & Co. KG.

*Na rynku OTG

7⁴⁹

WITAMINY I MINERAŁY



CALCIUM POLFARMEX SYROP O SMAKU TRUSKAWKOWYM

Syrop, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu (*Calcii glubionas*) oraz 6,4 g wapnia laktobionianu (*Calcii lactobionas*) • Wskazania: profilaktyka i leczenie następstw niedoborów wapnia w organizmie • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia, hiperkalciuria, niewydolność nerek znacznego stopnia • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

21⁹⁹

ZDROWE OCZY



SYSTANE® ULTRA

Krople, 10 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: preparat polecany przy objawach suchego oka. Przynosi ulgę w odczuwaniu pieczenia i podrażnienia spowodowanego suchością oka. Nawilżające krople do oczu Systane® ULTRA mogą być również używane do nawilżania lub przywracania wilgotności miękkich soczewek kontaktowych, zmniejszając dyskomfort związany z ich noszeniem • Producent: Alcon.

15⁹⁹

ZDROWE OCZY

**PROSTE ROZWIĄZANIE
NA PODRAŻNIENIE
I ZACZERWNIENIE OCZY**



VISINE® CLASSIC

Krople do oczu, 15 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodoru tetryzyny • Wskazania: leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Łagodzenie towarzyszących objawów, takich jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na tetryzolinę lub na którykolwiek ze składników leku. Jaskra z wąskim kątem przesaczenia Wiek poniżej 2 lat • Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

22⁹⁹

ZDROWE OCZY



HIALEYE FREE

Krople do oczu, 10 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: preparat został stworzony dla osób codziennie narażonych na działanie czynników mogących prowadzić do wystąpienia zespołu suchego oka: wielogodzinna praca przy komputerze, sztuczne oświetlenie, długotrwałe prowadzenie samochodu, przewlekłe stosowanie preparatów przeciwjaskrowych. Zawarty w preparacie hialuronian sodu zapewnia optymalne nawilżenie, szybką ulgę dla oczu oraz długie utrzymywanie się na powierzchni rogówki • Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A.

12⁹⁹



HIALEYE 0,2%

Krople do oczu, 10 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: produkt został stworzony dla osób codziennie narażonych na działanie czynników mogących prowadzić do wystąpienia zespołu suchego oka: wielogodzinna praca przy komputerze, sztuczne oświetlenie, długotrwałe prowadzenie samochodu, przewlekłe stosowanie preparatów przeciwjaskrowych. Zawarty w preparacie hialuronian sodu zapewnia: optymalne nawilżenie, szybką ulgę dla oczu, długie utrzymywanie się na powierzchni rogówki • Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

33⁹⁹

ZDROWE OCZY



LUTEZAN OMEGA 3

Kapsułki, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: produkt został stworzony przede wszystkim dla osób po 50. roku życia, u których może wystąpić AMD z równocześnie obecnymi czynnikami ryzyka: otyłość, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca. Suplement diety zawiera specjalnie dobraną kompozycję karotenoidów, witamin oraz minerałów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, w tym również narządu wzroku • Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A.

17⁹⁹

ZDROWE STAWY



OSTEOVIT 1000

Tabletki, 100 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: preparat zawiera węglan wapnia, który jest źródłem zjonizowanego wapnia (Ca²⁺). Osteovit 1000 polecany jest kobietom w okresie okoł- i menopauzalnym, wspomagająco osobom w okresie rekonwalescencji po złamaniu kości, osobom w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. okres intensywnego wzrostu), osobom długotrwale unieruchomionym i wspomagająco w okresie alergii • Producent: ASA Sp. z o.o.

35⁹⁹

ZDROWE STAWY



COLLAFLEX®

Kapsułki, 60 sztuk • Suplement diety • Skład: Collaflex® posiada w swoim składzie unikalny, opatentowany składnik Collatrin® zawierający składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzęstnej: kolagen typu II, siarczan chondroityny oraz kwas hialuronowy. Zawiera także witaminę C, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości • Stosowanie i działanie: polecany jest osobom dbającym o utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki i kości, zwłaszcza osobom starszym i osobom aktywnie uprawiającym sport • Producent: Oleofarm Sp. z o.o.

14⁹⁹

POKONAJ BÓL



BENGAY®

Maść, 50 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 g maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu • Wskazania: maść przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na salicylan metylu, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci poniżej 12 lat • Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

27⁹⁹

LIBIDO



MAXON ACTIVE – LECZENIE ZABURZEŃ EREKCJI

Tabletki powlekane, 2 sztuki • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Sildenafilum • Wskazania: do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. W celu skutecznego działania produktu niezbędna jest stimulacja seksualna. • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiegokolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riociguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem błędnym przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przeżytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak *retinitis pigmentosa* (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane • Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-192 Czosnów.

31⁹⁹

POKONAJ BÓL



NEXCARE™ COLDHOT CLASSIC

Okład, rozmiar 26,5 x 10 cm • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: ColdHot Nexcare to seria ciepło-zimnych okładów wielokrotnego użytku wykorzystująca terapię ciepłem i zimnem. ColdHoty są łatwym w użyciu, bezpiecznym i skutecznym środkiem przeciwbólowym i przeciwobrzękowym. Cold Hot Classic rekomendowany jest w przypadku bólów głowy, przy skręgniach i napięciach mięśni • Producent: 3M Poland Sp. z o.o.

16⁹⁹

POKONAJ BÓL



NEXCARE™ COLDHOT MINI

Okład, rozmiar 10 x 10 cm • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: ColdHot Nexcare to seria ciepło-zimnych okładów wielokrotnego użytku wykorzystująca terapię ciepłem i zimnem. ColdHoty są łatwym w użyciu, bezpiecznym i skutecznym środkiem przeciwbólowym i przeciwobrzękowym. Cold Hot Mini, ze względu na niewielki rozmiar polecany jest szczególnie przy bólach zębów oraz w przypadku urazów takich jak guzy i stłuczenia • Producent: 3M Poland Sp. z o.o.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

12⁹⁹
8 SZTUK

14⁹⁹
12 SZTUK

16⁹⁹
16 SZTUK

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE



FEBRISAN®

Proszek musujący, 8, 12 lub 16 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 saszetka podłuzna (5 g proszku musującego) zawiera substancje czynne: paracetamol (*Paracetamolum*) 750 mg; kwas askorbowy (*Acidum ascorbicum*) 60 mg; fenylefryny chlorowodorek (*Phenylephrini hydrochloridum*) 10 mg • Wskazania: krótkotrwale leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, bóle zatok • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroby serca, ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, β -adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, jaskra z wąskim kątem przesłania, ciąża i okres karmienia piersią, fenylketonuria, choroba alkoholowa, dzieci w wieku poniżej 12 lat • Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o

19⁹⁹

LECZENIE BÓLU I GORĄCZKI



NUROFEN® DLA DZIECI FORTE

Zawiesina doustna, smak truskawkowy, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: *Ibuprofenum* 40 mg/ml • Wskazania: objawowe, krótkotrwale leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego. Objawowe, krótkotrwale leczenie gorączki • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ. Czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia). Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia). Zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość. Ostatni trymestr ciąży • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

9⁹⁹

ZDROWE GARDŁO



UNIBEN

Aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: chlorowodorek benzydamin (*Benzydaminii hydrochloridum*) 1,5 mg/ml • Wskazania: skuteczny; precyzyjnie trafia w ognisko zapalne – długi aplikator; może być stosowany w każdym wieku, także u dzieci; przyjemny, słodki, miętowy smak • Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na benzydaminę chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu • Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, www.uniben.pl



Fotografie preparatów mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Oferta jest ofertą Producenta i obowiązuje od 1.11 do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.